

COMMISSIONE FITOPATOLOGICA PER LA VITE DELLA ZONA DEL
SOAVE – DURELLO – ARCOLE
SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578
 DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.30

DATA	19/06/2018	BOLLETTINO N°	10
-------------	-------------------	----------------------	-----------

TRATTAMENTO DA ESEGUIRSI ENTRO		Vista la presenza di macchie anche nei vigneti trattati, assicurare una adeguata copertura alla vegetazione PRIMA DELLE PIOGGIE PREVISTE PER VENERDÌ	
ZONE INTERESSATE		TUTTE	
VITIGNI INTERESSATI		TUTTI	
	PRODOTTI (principi attivi)	DOSI	
PERONOSPORA	Visto l'andamento meteo, si consigliano PRODOTTI RAMEICI + PRODOTTI CERODINAMICI (meglio se dotati di un'azione collaterale senza la botrite.)	Da etichetta	
OIDIO	Zolfi Bagnabili o sistemici a seconda della strategia di difesa adottata	Da etichetta	

Note Agronomiche: **TIGNOLETTA II GENERAZIONE:** prodotti **OVICIDI PER LA ZONA DI ALTA COLLINA** come Montecchia, Moruri, Tregnago, San Giovanni Ilarione.

chlorantraniliprole / chlorantraniliprole + thiamethoxam

Indoxacarb / Metossifenozone / Tebufenozone

DAL 21 AL 26 GIUGNO

PER LE ZONE DI PIANURA: prodotti larvicidi

BACILLUS T 1 TRATTAMENTO: DAL 23 AL 26 GIUGNO

EMAMECTINA B (affirm) DAL 25 AL 28 GIUGNO

In ribattuta al regolatore – ovidica, dopo 10- 12 giorni **SOLO CON CLORPIRIFOS – METILE**

X **SCAFOIDEUS TITANUS** per le aziende dove vi è presenza eseguire il trattamento, raggiunta la fase di 3' o 4' età dell'insetto come da Decreto Regionale.

Raggiunta la fase di pre - chiusura grappolo su Garganega, si consiglia trattamento antibiotritico.

Sui vigneti a Guyot, si consigliano interventi di cimatura frequenti, per le forme di allevamento a pergola aver cura di sistemare la vegetazione per bagnare bene i grappoli.

SI RICORDA di adeguare la velocità e i volumi di irrorazione, sistemare la vegetazione per bagnare adeguatamente i grappoli.