

DIFESA ANTIPARASSITARIA 2022

Bollettino n° 03 del 12 Maggio 2022



Trattamento	Da effettuare tra il 14 e 17 MAGGIO
Vitigni interessati	TUTTI
Peronospora	<u>COPERTURA</u>, vista il notevole sviluppo dei germogli si consiglia di <u>ripristinare la copertura della nuova vegetazione</u>, si consiglia l'aggiunta di induttori di resistenza (elicitori) come Fosfiti, Fosfonati, Fosetil-Al oppure Laminarine o Cerevisane
Oidio	<u>ZOLFI BAGNABILI</u> FARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI VIGNETI COLPITI LO SCORSO ANNO E IN QUESTI CASI UTILIZZARE ANTIOIDICI SPECIFICI, <i>alcuni induttori di resistenza hanno una attività anche nei confronti dell'Oidio.</i>
Coccigniglia farinosa	è iniziata la migrazione delle neanidi di prima generazione da sotto il ritidoma alle foglie basali, in funzione delle temperature si prevede un <u>trattamento tra 10 giorni</u>
Acariosi	si segnalano dei focolai su Garganega in Val D'Alpone, consultare i tecnici per la difesa
Nota agronomica	<ul style="list-style-type: none"> - Spollonatura chimica, vista la grande disformità dei polloni a seconda delle varietà si consigliano più passaggi - Per TUTTE LE VARIETA' si consiglia, di iniziare le operazioni di scacchiatura dei DOPPI GERMOGLI, pulizia del fusto e della TESTA dei GUYOT - <u>SI CONSIGLIA LO SFALCIO A FILARI ALTERNI, per preservare l'entomofauna utile.</u>

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00